

# **INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRO- NY ZDROWIA W PROCESIE BUDOWLANYM**

**DO PROJEKTU BUDOWLANEGO: PRZEBUDOWY, ROZBUDOWY, NADBUDOWY  
I ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU GOSPODARCZEGO NA BUDY-  
NEK  
MIESZKALNY (DOMEK GOŚCINNY), ROZBIÓRKI BUDYNKU GARAŻOWEGO  
ORAZ BUDOWY INFRASTRUKTURY.**

Projektant                      inż. Adam Nadolny  
sporządzający:                Kiertyny Małe 5B; 11-200 Bartoszyce.  
Nr upr.: 37/85/OL; Specjalność Architektoniczna;

Inwestor:                        Powiat Bartoszycki,  
ul. Grota-Roweckiego 1, 11-200 Bartoszyce;  
Rep. Monika Bogdanowicz,  
ul. Limanowskiego 10, 11-200 Bartoszyce.

Adres inwestycji:              dz. nr 35/25, obręb 05, Bartoszyce  
Jednostka ewidencyjna: 280101\_1.

## **1.0. Podstawa opracowania.**

- Projekt architektoniczno – budowlany dostosowania budynku internatu do wymagań przeciwpożarowych.
- Rozporządzenie. Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Dz. U. Nr 12, Poz. 1126.
- RMBiPMB z dnia 28.03.1972r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych Dz. U. Nr 13, poz. 93.
- RMPiPS z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. 1.5. RMPiPS z dnia 08.02.1994r. w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm i norm branżowych, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy Dz. U. Nr 37, poz. 138.

## **2.0. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych etapów.**

Całość zamierzenia obejmuje:

- Wyposażenie budynku w system sygnalizacji pożarowej.
- Zastosowanie na korytarzach i klatce schodowej awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego.
- Oddzielenie lokali mieszkalnych od pozostałej części budynku.
- Zabezpieczenie przepustów instalacyjnych w elementach oddzielania przeciwpożarowego;
- Zamontowanie w otworze wentylacyjnym przeciwpożarowej kłapy odcinającej.
- Oddzielenie konstrukcji i przekrycia dachu od użytkowej części budynku.
- Wymiana części stolarki drzwiowej na drzwi w odpowiedniej klasie oraz na drzwi dymoszczelne;
- Zamknięcie klatki schodowej drzwiami dymoszczelnymi oraz wyposażenie jej w urządzenia służące do usuwania dymu, uruchamiane samoczynnie za pomocą systemu wykrywania dymu;
- Zamurowanie otworu okiennego;

## **3.0. Wykaz istniejących obiektów budowlanych na terenie działki.**

- Działka nr 35/25 w obrębie 05 w Bartoszycach zabudowana jest zespołem budynków usytuowanych w kompleksie zabudowy utworzonym przez historyczną zabudowę koszarową.

## **4.0. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.**

- Na działce nie występują elementy mogące stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa lub zdrowia ludzi.

## **5.0. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, określające skale i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia.**

W trakcie realizacji robót budowlanych szczególna uwagę należy zwrócić na:

- roboty na wysokości – możliwość upadku.
- możliwość porażenia prądem;
- możliwość powstania pożaru.

## **6.0. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych.**

- Roboty szczególnie niebezpieczne nie występują.

- 7.0. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegającym niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń.**
- Nie przewiduje się wystąpienia stref szczególnego zagrożenia zdrowia.
- 8.0. Miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentów do prawidłowej eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych.**
- Wszystkie w/w dokumenty będą przechowywane na miejscu budowy.

**Sporządził:**